

# SHIZUKANA

Tyst / Lugnt / Stilla

## Byggnadsbeskrivning

Grundläggande	Platta på mark, samt termomur vid sutteräng
Fasad	Stående & liggande panel mörk slamfärg NCS S 8500-N
Entrédörr	Ek, laserad
Tak	Papptak
Fönster & glaspartier	Trä, laserad
Balkong / Terasser	Glasräcke, trall på terrassen
Ventilation	Frånluftsventilation via frånluftsvärmepump, tillluft via ventiler i fönster och väggar. Separat kolfilter köksventilation.
Uppvärmning & El	Vattenburen golvvärme samtliga plan
Parkering	2st parkeringar per stor lgh. 1st parkering till minivillorna, ca 5 gästparkering
Braskamin	Tillval
Innertak	Vit kulör NSC S 1000-N. Förutom allrum entreplan, träpanel

Innertak vardagsrum	Träpanel
Innerväggar	Gips, Fermacell
Innerdörrar	Ekfanér
Väggfärg	Vit kulör NCS S 1000-N
Trappa	Ektrappa, liknande golv
Takhöjd	ca 2,40m - 2,75m
Golv	1-stav härdat ekgolv 11mm
Köksinredning	Träkök från Ballingslöv
Bänkskiva	Laminat ingår. Tillval, bänkskiva i granit
Hushållsmaskiner	Inbyggda från Siemens
Klinker hall och kök	Bricmate J norrvinge light grey
Klinker badrum	Bricmate J norrvinge Ivory

**SHIZUKANA**

[www.shizukna.se](http://www.shizukna.se)